

## SOMMER KATALOG 2025

NYHEDSBREV FRA PUMPEGRUPPEN

### Sikker kemihåndtering

Miljøboks til sikker opbevaring af palletanke og tønder med kemikalier, og med integreret doseringsanlæg. Lukket, sikkert, og nemt!

Kommer dine kemikalier i IBC palletanke eller i mængder hvor det ikke giver mening at have dem i kemi skabe, er miljøboksen det rigtige valg.

En stor åbning, gør håndtering af de farlige stoffer og kemikalier nemt med truck eller kran.

Miljøbokse er bygget til at kunne stå udenfor i mange år og er modstandsdygtig mod vejr og vind. Indendørs opstilling er også mulig.

Kombiner miljøboksen med et integreret doseringsanlæg og du vil have en sikker løsning som tilgodeser optimal sikkerhed for personer og miljø. Kunne være en Grundfos doseringspumpe som vist på billedet til højre.

Servicelem sikrer adgang til indbygget pumpeudstyr.

Indbygget spildbakke som rummer indholdet af 1 eller 2 palletanke.



View video



Samarbejde med

 **DANSK POLYGLAS**

## Doseringskabinetter

Doseringskabinetterne udføres i samarbejde med kunden som et lukket kabinet, med aftagelig(e) klare profilbukkede låger med lav vægt. Bunden er udformet som spildbakke med eller uden dræn. Alarm udført som flydekontakt.

Alle væskeberørte dele, er nøje udvalgt med henblik på bedst mulig resistens over for pumpemediet, tryk og temperatur.

Rørføring i slanger eller rør.  
Multifunktionsventil, separate overtryks og trykbelastningsventiler, eller "DICE" et nærmest komplet doseringssystem udført i én blok.

Enhver samling er en potential lækagerisiko, hvorfor vi samler flest dele i det beskyttende kabinet, herunder også tilslutningerne til jeres system.

Hvor det er muligt, vil vi altid foreslå dræn og skylle mulighed af hensyn til operatørens / reparatørens sikkerhed.



Tænk systemet som der hvor der pumpes fra og til!



## Multi Flex Block

Kender du denne type løsninger?



Multiflex block er den perfekte løsning til sikker og ren påfyldning, tømning samt overvågning af dine IBC pallettanke og doseringsbeholdere.

### Multiflex-blokken kan bruges med forskelligt tilbehør. For eksempel:

- Forskellige ultralydssonder (sensorer)
- Overfyldningsbeskyttelse
- Filtrering af udstødningssløften med absorptionsfilter
- Sugelancer / fyldestuds
- Forskellige tilslutninger (cam-lock, ClampCon, mejerigevind, reduktioner, skrueforbindelser, overgangsbeslag, etc.)



Industri version



ATEX version



Fødevarer version



## Nem og sikker tømning af fade og beholdere

Stort udvalg af fad og beholderpumper til tømning af tromler, dunke og palletanke. Pumper udført i kunststof eller syrefast stål, til pumpning af kemi og andet.

- Syre, lud, og polymer.
- 1 x 230V, 12V accu. eller luftmotor.
- Fast eller variabel ydelse.
- PP- PVDF – 316 m.m.



## Nem og sikker tømning af fade og beholdere

Selvansugende og almindelige centrifugalpumper, udført i kunststof, med magnetkobling og dermed hermetisk tætte pumper.

- PP og PVDF.
- Store pumper i ETFE-coatede ductil støbejern.
- Sikkerhed i håndteringen af kemi.
- Fra 500 l/t x 2 mvs og op til 250 m<sup>3</sup>/t og op til 110mvs.



### Vil du vide mere? Kontakt:

Jan Due

E-mail: [Jan.due@pumpegruppen.dk](mailto:Jan.due@pumpegruppen.dk)

Mobil: 51 41 70 77

PUMPEGRUPPEN A/S • Tlf. (+45) 45 93 71 00

Hovedkontor: PUMPEGRUPPEN A/S • Lundtoftegårdsvej 95 • DK-2800 Kgs. Lyngby

Jyllands afd.: PUMPEGRUPPEN A/S • Skrejrupvej 19 • DK-8410 Rønne

[www.pumpegruppen.dk](http://www.pumpegruppen.dk) • [info@pumpegruppen.dk](mailto:info@pumpegruppen.dk)